


Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 Hatchback 1.2 MPi 84 hp 5MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.

Fresh
14 790 €
16 390 €
17 390 €
Comfort
15 890 €
17 090 €
18 390 €
19 390 €
Style
-
-
-
-
N Line
-
-
21 990 €
20 990 €

Fresh	Comfort (papildomai prie „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
<p>Mechaninė oro kondicinavimo sistema Kébulu spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomas priešinės sėdynės, 3 lygių „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važiavimo juostos palaiikymo sistema</p> <p>Greičio palaiikymo sistema su greičio ribotuvu</p> <p>Įspėjimo apie galinės sėdinčių keleivių sistema</p> <p>Pagalbinė tolimumų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmaninė greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidurimui iš priekio išvengti su automobiliu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaids prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinių vaizdo kameros ir monitorius</p> <p>Belaids „Qi“ telefono įkoviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p>	<p>Automatinė oro kondicinavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankus priekinis porankis su daiktadėžė</p> <p>Elektriniai užlenkiamieji veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galinių LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis roktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai „N Line“ vairas</p> <p>Gilius sportiniai dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenkščių apdaila „Phantom Black“ juodi šoninių veidrodelių gaubtai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedaliai ir atraama pėdai</p> <p>Raudonus „N line“ salono dėtalės ir dygsnai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentėlės</p> <p>Skydeliai nuo Saulės su apšvietimu</p>
 6.0Jx15 plieniniai ratlankiai 185/65R15 padangos	 6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos	 6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos	 7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos



* Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokomprresorius	Benzinas, turbokomprresorius	Benzinas, turbokomprresorius
Darbinis tūris	1197 cm ³	998 cm ³	998 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia	84 AG	100 AG	100 AG	120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	200 Nm / 2 000 sūk./min.

Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje	14 colių aušinamai diskiniai		15 colių aušinamai diskiniai	
Gale	Būgniniai		14 colių diskiniai	

Eksplotacinių savybių	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
0 → 100 km/vol.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	10,1 sek.
60 → 100 km/vol.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	8,2 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/vol.*	36,8 m			35,3 m

*AMS standartas

Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition
Emissijos standartas			EURO 6d	
Bendro CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	119	120	119	120
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,2	5,3
			5,4	5,2

Masė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)*	1 013–1 123 kg	1 065–1 175 kg	1 090–1 200 kg	1 115–1 225 kg
Bendroji automobilio masė	1 550 kg	1 600kg	1 630kg	1 650kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg	1 110 kg	1 110 kg	1 110 kg
Stogo apkrova				70 kg

Matmenys

Degalų bako talpa	40 l
Mažiausios apsisukimo spindulys	5,2 m
Provaista	14 cm
Ilgis	4 040 mm
Plotis	1 775 mm
Atstumas tarp ašių	2 580 mm
Aukštis	1 450 mm



Bagažinė (talpa 352 litrai)

- 1. Grindų ilgis
- 2. Plotis (tarp ratų arkių)
- 3. Aukštis
- 4. Atidarymo plotis
- 5. Atidarymo ilgis

670 mm
1072 mm
600 mm
1012 mm
696 mm

Bagažinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
VDA	352 l		262 l	
Nulenktą galinę sedynę (VDA maks.)	1 165 l		1 075 l	

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šildomas priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kompo ir aukščia regulavimas	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagybių signalizacija	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•
Greičio palaiykimo sistema su greičio ribotuvu	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	-	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•	•
Automatiškai priteinančios elektrochrominės galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•	•
Lietuvių jutiklis	-	-	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	-	-
Automatiškė oro kondicionavimo sistema	-	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu	-	-	•	•

Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
ESC (elektroninė stabiliumo sistema)	•	•	•	•
HAC - pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema	•	•	•	•
Važiavimo režimo parinkimas	- / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•
Pavarų perjungimo mentalės	-	-	-	•

Kėbula	Fresh	Comfort	Style	N Line
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tonuotas langai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	N Line
Šoninių veidrodėlių	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojamai ir šildomo veidrodėliai su posūkiu signalais	•	•	LED	LED
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED
Galiniai žibintai	•	•	•	•
Priekiniai ruko žibintai	-	○	•	•
Plokštėji (cerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Hologeninės lempos	-	•	-	-
LED priekiniai žibintai	-	○	•	•
Galiniai kombinuotių LED žibintai	-	-	•	•
Juodai dažytos durų stiklo juostės	•	•	-	•
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai	○	○	•	○
Chromuotos durų stiklo juostės	-	-	•	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	○
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	-	•	•
Sidabro spalvos šoninių stenkščių opačia	-	-	-	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamumų duju varždžiu	-	-	-	•

Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Oda aptrauktas vairas ir pavary svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)	•	•	•	N Line
60/40 selenikams galinė sėdynė	•	•	•	•
Reguliuojamai aukščio valiutojo sėdynė	•	•	•	•
Puodelys laikikliai priekyje	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempos, salono apšvietimo lempos bagažo skyriaus lempos	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisyk skydelio apšvietimas	•	•	•	•
Slankusis priekinis porankis su daiktadėže	○	○	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	-	-	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	-	•	•
Gilio sportinio dizaino sėdynės	-	-	-	•
„N Line“ salono opačia su raudonais akcentais ir dygsniais	-	-	-	•
Metalo dengti pedalai ir atrama pėdai	-	-	-	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
				
„Supervision“ prietaisyk skydelis				
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija				
Garsiakalbiai ir aukščių dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse				
USB lizdas				
Keliönės kompiuteris				
„Bluetooth“ laisvy rankų sistema ir garso sistema				
12 V matinimo lizdas				
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis				
				
3,8 colių kompaktiškas	3,8 colių kompaktiškas	8 colių spalvotas iutiklinis	8 colių spalvotas iutiklinis	8 colių spalvotas iutiklinis
Analoginis / 3,5 colių	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis
priekyje	priekyje	priekyje ir gale	priekyje ir gale	priekyje ir gale

Saugos	Fresh	Comfort	Style	N Line
eCall	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema)	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos	•	•	•	•
Priekinių vairuotojų ir keleivio saugos dėžų (tempikliai)	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės virtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų optikimo funkcija	•	•	•	•
LDW (Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)	•	•	•	•
LVDA (Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•
ISLA - išmaniosios greičio mazinimo pagalbos sistema	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•
ROA (Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivių sistema)	•	•	•	•
PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistemoje), statant galu - su išjungimo mygtuku	p	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekranė)	-	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)	-	p	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobilai / pėstieji / dviratininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	-	p	p	p
HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema): *Tik kartu su navigacijos ir išmanioja greičio palaiykimo sistema	-	p	p	p
NSCC-C : su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema	-	p	p	p
*Tik kartu su navigacijos ir išmanioja pastovaus greičio palaiykimo sistema	-	p	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	-	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Style	N Line
	Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis	•	-	-
	Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis	-	•	•
	Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €
	Juodas salonas su žalčiais akcentais *tik su šiomis kėbulu spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Polar White“ balta, „Sleek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario	-	290 €*	290 €*
	„N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų rankenos, raudoni dygsnių ant vairo, pavary svirties gaučia, stovėjimo stabdžio svirties, priekinių durų atramas rankai ir sėdynių, raudonos ventilacijos angos, raudonos šildytuvu reguliuojamo rankenėlės, juoda A/B/C statramščių ir lubų apdaila.	-	-	•

Pasirenkamieji paketai

Fresh Plus* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
PDW (ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	350 € 175	-	-	-
LED* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Priekiniai žibintai su daugiažiniiniais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija LED gabarinių žibintų Priekiniai rūko žibintai Bližios dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Bližios radiatorių grotelės (1,2 l variklis)	-	890 € 445	-	-
Comfort Plus* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Visiškai automatinis oro kondicinierius su automatiniu stiklo džiovinimu Lieto žutiklis Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale Išmoniusis roktas ir užvedimo mygtukas	-	690 € 345	-	-
Comfort Navi ir Bluelink* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
10,25 colių didelės rašiklos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefonė valdoma „Bluelink“ telematika Navigacijos sistema bei didžiuoju ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	1 380 € 695	-	-
Smart Cruise* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
SCC (išmanoji greičio palaišymo sistema) Pagalbinė sistema susidūrimui iš prieško išvengti su automobilių / pėstieji / dviratininkų optikimo funkcija ir susidūrimo optikimo sankryžoje ar posūkyje funkcija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostose sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostose sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	590 €	-	-
Tamsinti galiniai langai	Fresh	Comfort	Style	N Line
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	220 €
Style Navi ir Bluelink* paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
10,25 colių didelės rašiklos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefonė valdoma „Bluelink“ telematika .BOSE Premium® garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinių stiklus su akustine plevėle PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti) PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema bei didžiuoju ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	-	1 990 € 995	1 990 € 995
Safety paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
SCC (išmanoji greičio palaišymo sistema) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš prieško išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostose sistema) BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aikloje zonėje sistema), iš galos RCCA (Pagalbinė išpėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)	-	-	990 €	990 €
17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos	Fresh	Comfort	Style	N Line
	-	-	350 €	-

Kėbulo spalvos

Metalizuoti arba perlamutriniai dažai 390 €
„Brass“ žalvario – perlamutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Atlas White“ balta (SAW) – pagrindinė



„Brass“ žalvario (R3W) – perlamutrinė - nemokamai



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) – metalizuota



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlamutrinė



„Clean Slate“ pilkai melsva (UB2) – metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlamutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlamutrinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) – perlamutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Atlas White“ balta (5SA)
„Phantom Black“ juodas stogas



„Brass“ žalvarinė (R34) – perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Clean Slate“ pilkai melsva (UB4) – metalizuota
„Phantom Black“ juodas stogas
(negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR4) – perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (YB4) – perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (U34) – perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (RY4) – metalizuota
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra