



Naujasis i30 N



Jėgos agregatai ir komplektacija


i30 hečbekas N 2.0 T-GDI 280 AG 8DCT

34 990 €

i30 fastbekas N 2.0 T-GDI 280 AG 8DCT

35 990 €

Pagrindinė standartinė įranga



19 colių kaltiniai ratlankiai


Nauja 8 laipsnių pavarų dėžė su dviguba šlapia sankaba

„N Grin“ pavaros valdymo ir „N Grin“ pavarų perjungimo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės sistema, Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras

Techniniai duomenys

| Variklis ir transmisija | | 2.0 T-GDI 280 AG :Padidintos galios benzininis variklis su turbokompresoriumi, su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija (e-CVVT) | |
|------------------------------------|--------------|---|--|
| | | 8 laipsnių pavarų dėžė su dviguba šlapia sankaba | |
| Darbinis tūris | | 1998 cm ³ | |
| Didžiausia galia | | 280 AG esant 5500–6000 sūk./min. | |
| Didžiausias sukimo momentas | | 392 Nm prie 2100–4700 sūk./min. | |
| Pakaba ir stabdžiai | | | |
| Priekinė pakaba | | „McPherson Strut“ tipo | |
| Galinė pakaba | | Daugiasvirtė | |
| Priekiniai stabdžiai | | Φ360 x 30t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide | |
| Galiniai stabdžiai | | Φ360 x 20t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide | |
| Ratai ir padangos | | | |
| Ratai ir padangos | | 8,0Jx19 col. kaltiniai ratlankiai | |
| Padangos | | 235/35R19 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos | |
| Eksploatacinės savybės | | | |
| 0 → 80 km/val. | | 3,9 sek., (starto kontrolė) | |
| 0 → 100 km/val. | | 5,4 sek., (starto kontrolė) | |
| 80 → 120 km/val. (su 5-a pavarą) | | 3,3 sek. | |
| Didžiausias greitis | | 250 km/val. | |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | | 33,8 m | |
| Emisija ir degalų sąnaudos | | | |
| Bendras CO ₂ pagal WLTP | | 191–187 CO ₂ g/km | |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP | | 8,4 l/km | |
| Masė | | | |
| | Hečbekas | Fastbekas | |
| Tuščio automobilio masė (min–max)* | 1455–1535 kg | 1474–1554 kg | |
| Bendras automobilio svoris | 1970 kg | 1980 kg | |
| Priekaba, be stabdžių | | 700 kg | |
| Priekaba, su stabdžiais | | 1600 kg | |
| Stogo apkrova | | 80 kg | |
| Matmenys | | | |
| | Hečbekas | Fastbekas | |
| Degalų bako talpa | | 50 l | |
| Mažiausias apsisukimo spindulys | | 5,83 m | |
| Prošvaisa | 13,6 cm | 13,5 cm | |
| Ilgis | 4340 mm | 4455 mm | |
| Plotis | | 1795 mm | |
| Atstumas tarp ašių | | 2650 mm | |
| Aukštis | 1445 mm | 1419 mm | |
| Bagazinės talpa | | | |
| | Hečbekas | Fastbekas | |
| VDA | 381 l | 436 l | |
| Sulenкта galinė sėdynė (VDA max) | 1287 l | 1337 l | |

Matmenys



Papildinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra



| Komforto įranga | N |
|--|---|
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas | • |
| Šildomas oda aptrauktas vairas | • |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | • |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėliai skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir dangteliu | • |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija | • |
| Lauko temperatūros ekranas | • |
| Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu | • |
| Nuotolinis centrinis užraktas | • |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas | • |
| Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotoj | • |
| Elektra valdomi priekiniai galiniai langai | • |
| Izoliuotas variklio dangtis | • |
| Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis | • |
| Lietaus jutiklis | • |
| Automatinė klimato kontrolės sistema | • |
| Galinis šildymo kanalas, antros eilės sėdynės | • |

| Dinamika | N |
|--|---|
| Elektra valdomas riboto slydimo | • |
| „N Grin“ pavaros valdymo sistema – penki važiavimo režimai: N, N Custom (individualus), Sport (sportinis), Eco (ekonominis) ir Normal (įprastas) | • |
| Starto kontrolės sistema | • |
| Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras | • |
| HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos | • |
| Galinis skersinis tarp spyruoklių | • |
| Pavarų perjungimo mentelės | • |
| Prisitaikančioji pakaba | • |


| Kėbulas | N |
|--|---|
| Juodos priekinės grotelės su „N“ logotipu | • |
| Raudona linija ant priekinio ir galinio buferių, N logotipas ant šoninio slenksčio | • |
| Tamsinti langai | • |
| Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos | • |
| Blizgantys juodi šoninių veidrodėlių gaubtai | • |
| Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais | • |
| LED dienos šviesos žibintai | • |
| LED gabaritiniai žibintai | • |
| Galinis rūko žibintas (LED Fastback kėbule) | • |
| Priekiniai rūko žibintai | • |
| Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai | • |
| LED priekiniai žibintai | • |
| Galiniai LED žibintai | • |
| Juodos durų stiklo juostelės | • |
| Tamsinti galiniai langai | • |
| Elektriniai automatiškai užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai | • |

| Salonas | N |
|---|---|
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena su „N“ logotipu | • |
| Elektra reguliuojamos zomšinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija | • |
| Mechaninis priekinių sėdynių sėdimosios dalies prailginimas | • |
| 60:40 sulenkiamą galinę sėdynę | • |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | • |
| Puodelių laikikliai priekyje | • |

| | |
|--|---|
| Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa багаžo skyriaus lempa | • |
| Slankusis priekinis porankis su daiktadėže | • |
| „N“ stiliaus salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais | • |
| Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai | • |

| Informacijos ir pramogų sistema | N |
|--|--|
| Multimedijos sistema |  <p>10,25 col. garso, vaizdo ir navigacijos sistema su „Bluelink“</p> |
| „Supervision“ prietaisų skydelis |  <p>4,2 col. TFT LCD „Supervision“</p> |
| Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija | • |
| Garsiakalbiai | 4 |
| Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse | • |
| USB lizdas | Priekyje |
| Kelionės kompiuteris | • |
| Du įrenginiai palaikanti „Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas | • |
| 12V maitinimo lizdas | Priekyje |
| Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis | • |

| Sauga | N |
|--|---|
| TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema) | • |
| HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema) | • |
| ESS (Avarinio sustojimo signalas) | • |
| Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai | • |
| Imobilizatorius | • |
| ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis) | • |
| FCA (Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija) | • |
| Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA) | • |
| LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija | • |
| LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) | • |
| ISLW (Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema) | • |
| PDW (įspėjimo apie atstumą statant priekiu ir galu sistema su išjungimo mygtuku) | • |
| BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema)* hečbekas | • |
| RCCA (pagalbinė įspėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)*hečbekas | • |
| RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane) | • |



Sėdynės ir salono dizainas



Standartinis salonas: Dirbtinės zomšos ir odos sėdynės su „Performance Blue“ mėlyna spalva dygsniuotomis siūlėmis, ranka prailginama sėdimoji dalis, oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas

Pasirenkamieji paketai

N

„N Light“ sėdynės

Oda ir Alkantaras su mėlynai dygsniuotomis siūlėmis
Ranka reguliuojamos



490 €

Panoramasis stoglangis

Panoramasis stoglangis - Hečbekas, Stoglangis – „Fastback“
Asmeninis LED šviestuvas

990 €

495 €

Ypatinga spalva (Polar white) 290 €

Ypatinga spalva (Performance Blue, Shadow Gray) 390 €

"Metallic" spalva 390 €

Kėbulo spalvos




„Polar White“ balta (PYW)



„Performance Blue“ mėlyna (XFB)



„Engine Red“ raudona (JHR)



„Sunset Red“ raudona (WR6)



„Phantom Black“ juoda (PAE)
perlamutrinė



„Shadow Gray“ pilka (TKG)



„Dark Knight“ pilka (YG7)

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.