




Jėgos agregatai ir įrangos lygiai
73 kWh

IONIQ 5 73 kWh 217 AG

IONIQ 5 73 kWh 305 AG

Style
49.990 €
53.990 €
Premium
54.990 €
58.990 €

	Style	Premium
Pagrindinė standartinė įranga	3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija, su „schuko“ jungtimi SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkcija ir oro filtru 3 lygių priekinių sėdynių šildymas 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės) Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas Daugiažidiniai reflektoriniai LED priekiniai žibintai 10,5 kW trifazis įkroviklis Ypač greitas 800V įkrovimas Šilumos siurblys 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „Smartsense“ saugos funkcijos Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis Daugiažidiniai reflektoriniai LED priekiniai žibintai „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ suderinamumas HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje) II	Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Elektrinės atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės Vėdinamos vairuotojo ir keleivio aukščiausios klasės „Relaxation“ sėdynės Ekologiškai apdirbtos odos sėdynės „BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema 44 colių išplėtosios realybės projekcinis ekranas PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius) BVM (Aklų zonos stebėjimo monitorius)
Ratų ir padangų dydis	Standartinė Style ir Premium paketų įranga 7.5JX19 lengvo lydinio ratlankiai 19" – Michelin Primacy 4 SUV Acoustic Išvirtimas 49.5 235/55R19 	Pasirinktinai už papildomą kainą Premium paketo įranga 8.5JX20 lengvo lydinio ratlankiai 20" – Michelin Pilot Sport EV Išvirtimas 54.5 255/45R20 Pastaba! Sumažina nuvažiuojamą atstumą apie 30 km 

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Ličio jonų	
Baterijos aušinimas	Skysčio aušinimas	
Baterijos šildytuvai	•	
Salono šildymo sistema	Šildytuvai su PTC varža ir šilumos siurblys	
Aukštos įtampos akumulatorius	72,6 kWh	
Akumulatoriaus energijos tankis	160,2 Wh/kg	
Akumulatoriaus įtampa	522,7 V	
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis	
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pavara	
Sankabos tipas	Priekyje: Krumplio-sankabos skyriklis	
	IONIQ 5 73 kWh 217 AG	IONIQ 5 73 kWh 305 AG
Transmisija	Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai	Su dviem varikliais – visi varantieji ratai
Didžiausia galia	160 kW (217 AG)	Priekyje: 70 kW (95 AG) / Gale: 155 kW (210 AG)
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm	605 Nm - priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm

Įkrovimas

Įmontuotas įkroviklis (AC)	10,5 kW (trifazis)	
Įkrovimo jungtis	CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	

Vidutinis įkrovimo laikas

Shuko 220 V / -10-12 A (nuo 10% iki 100%)	apie 8A : 39 val. 30 min - 10A : 31 val. 30 min - 12A : apie 26 val. 20 min.	
2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis (nuo 10% iki 80%)	apie 6 val. 9 min.	
Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 60 min.	
Greitas įkrovimas: 350 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 18 min.	

Energijos sąnaudos

	IONIQ 5 73 kWh 217 AG	IONIQ 5 73 kWh 305 AG
Bendras CO ₂ pagal WLTP	0 g/km	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	16,8 kWh/100km	17,7 kWh/100km
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją	Bendras: 481 km / mieste: 686 km	Bendras: 460 km / mieste: 686 km

Įsibėgėjimo laikas

	IONIQ 5 73 kWh 217 AG	IONIQ 5 73 kWh 305 AG
0 → 100 km/val.	7,4 sek.	5,2 sek.
80 → 120 km/val.	4,7 sek.	3,8 sek.
Didžiausias greitis	185 km/h	

Masė

Tuščio automobilio svoris	1 910–1 990 kg	2 020–2 100 kg
Bendras automobilio svoris	2 430 kg	2 540 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1600 kg	

Stabdžiai

Priekyje ir gale	Priekyje: 18 col. (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t)
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,99 m
Stogo apkrova	80 kg
Prošvaista	160 mm

Matmenys



Talpa bagažui gale (VDA) litrais

Penkios pakeltos sėdynės (V211)	571 - 527 l (pastumtos antros eilės sėdynės)
Dvi pakeltos sėdynės (V214)	1 587 l

Talpa bagažui priekyje

Galiniai varantieji ratai	57 l / 25 kg
Visi varantieji ratai	24 l / 10 kg






Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Komforto įranga	Style	Premium
Automatinis žibintų valdymas	•	•
Elektra valdomi langai, automatiškai pakeliami / nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	•	•
ISLA (išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•
Lietaus jutiklis	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	•	•
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	•	•
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•
Šildytuvas su PTC varža	•	•
Šilumos siurblys	•	•
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	•	•
Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis	•	•

Dinamika	Style	Premium
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	•	•
Važiavimo režimo parinkimas	•	•
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	•	•
Priekabos vilkimo paketas	•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija, su „schuko“ jungtimi	•	•
Įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija „schuko“ jungtyje	•	•
Akumuliatoriaus pašildymo sistema	•	•

Kėbulas	Style	Premium
Elektra reguliuojami, nulenkiama ir šildomi išoriniai veidrodėliai, vairuotojo ir keleivio pusės	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•
Daugiažidiniai reflektoriniai LED priekiniai žibintai	•	-
LED dienos šviesos žibintai	•	•
LED gabaritiniai žibintai	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•
LED galinis rūko žibintas	•	•
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	•	•
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	•	•
Galinių durų langai ir galinis stiklas	Tuonuoti ir tamsinti	Tuonuoti ir tamsinti
Priekinis stiklas su akustine plėvele	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•
Kėbulo spalvos mechaniškai ištraukiamos išorinės durų rankenos	•	•
Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai	•	•
Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai	o	•
Priekinių LED žibintų apvadai	o	•

Salonas	Style	Premium
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•
Sėdynių apmušalai	Vilna ir ekologiškai apdirbta oda	Ekologiškai apdirbta oda
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės „Aircell“ juosmens atrama	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiama galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai	•	•
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	•	•
Metalo spalvos vidinė durų rankena	•	•
Šildomas oda aptrauktas dviejų stipinų vairas	•	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	•	•
Slankus centrinės konsolės dangtis	•	•
Slankus pirštinių dėtuves dangtis	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	•	•
Kabliukai tinkliui	•	•
Bagazo uždangalas	•	•
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	•	•
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės „Aircell“ juosmens atrama	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	•	•
Stumdoma galinė sėdynė (mechaniškai)	•	-
Elektrinės atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės	-	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	•
„Deluxe“ durų slenkstis	-	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	•
Galinio šoninio lango užuolaida, ranka užtraukiama	-	•
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	•
Vairuotojo ir keleivio aukščiausios klasės „Relaxation“ sėdynės	-	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai		Style	Premium
	Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	•	-
	Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	o	-
	Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Sėdynių apmušalai juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais	-	•
	Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais	-	o
	Tamsiai žalios / šviesiai pilkos spalvos dviejų atspalvių salonas (VKE) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su raudonomis juostomis, raudonai dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su raudonais dygsniais	-	o

Informacijos ir pramogų sistema	Style	Premium
		
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	•	•
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	•	•
Garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuo	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ suderinamumas	•	•
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	•	•
USB ryšio ir įkrovimo lizdas priekinėje lentynoje	•	•
USB įkrovimo lizdas centrinėje konsolėje	•	•
USB įkrovimo lizdas konsolėje	•	•
220V elektros lizdas prie antros sėdynių eilės (V2L, 3,6 kW)	•	•
220V elektros lizdas automobilio kėbule (V2L, 3,6 kW)	•	•
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje	•	•
12 V elektros lizdas bagažinėje	•	•
„BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema	o	•
44 colių išplėtosios realybės projekcinis ekranas	o	•

Sauga	Style	Premium
Pagalbos iškviatimo skambutis „E-Call“ (Europa)	•	•
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje / perėjoje	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)	•	•
Išjungtos vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės	•	•
Priekinės saugos oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	•	•
EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	•	•
Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)	•	•
Imobilizatorius	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•
Durų užraktai nuo vaikų (mechaninis)	•	-
Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatinis) su įspėjimu saugiam išlipimui	o	•
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje) II	•	•

BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema; gale	•	•
Pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje (RCCA)	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	o	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	o	•
SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius)	o	•
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	o	•
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)	o	•

Variantai ir paketai

Pirmojo leidimo paketas	Style	Premium
44 colių išplėtosios realybės projekcinis ekranas Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai Durų užraktai nuo vaikų Juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto audinio sėdynės su pilkais intarpais, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais Priekinių LED žibintų apvadai Durų apdailos juostelės; chromuotos „BOSE Premium“ garso sistema, 7 garsiakalbiai, stiprintuvas 7 aukštų dažnių garsiakalbiai + išor. Stipr. + centre (priek.) PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu / galu	3.990 €	•

„Vision“ paketas	Style	Premium
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai Priekinių LED žibintų apvadai Blizgantis išorinio veidrodėlio korpusas Durų apdailos juostelės; chromuotos Juodos blizgančios durų stiklo juostelės RSPA (Išmanioji statymo pagalbos sistema) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius)	2.790 €	•

„BOSE Premium“ garso sistema su išoriniu stiprintuvu	Style	Premium
„BOSE Premium“ garso sistema su išoriniu stiprintuvu	890 €	•

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Style	Premium
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	-	790 €

Stogas su saulės baterijomis ir automatiškai įsistumiančios durų rankenos	Style	Premium
Stogas su saulės baterijomis ir automatiškai įsistumiančios durų rankenos	-	1.990 €

Stogas su saulės baterijomis	Style	Premium
Stogas su saulės baterijomis	-	1.690 €

Automatiškai įsistumiančios durų rankenos	Style	Premium
Automatiškai įsistumiančios durų rankenos	-	590 €

Stiklinis stogas (neatsidaro)	Style	Premium
Stiklinis stogas (neatsidaro)	-	1.190 €

Specialus spalva "Atlas White"	230 €
„Metallic“ spalva	490 €
„Matinė“ spalva	890 €
„Mystic Olive-Green“ žalia alyvuogių perlmutrinė	0 €

Kėbulo spalvos



„Phantom Black“ juoda perlmutrinė (NKA)

„Cyber Gray“ pilka metalizuota

„Galactic Gray“ pilka metalizuota

„Shooting-Star Gray“ pilka matinė



Naujiena „Atlas White“ balta

Naujiena „Gravity Gold“ geltona matinė

Naujiena „Lucid Blue“ mėlyna perlmutrinė

Naujiena „Mystic Olive-Green“ žalia alyvuogių perlmutrinė

Naujiena „Digital Teal“ žalios arbatos perlmutrinė

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisų naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės per metus nuvažiuojamo atstumo ribos, kurias vidutiniškai turėtų pasiekti 80 % mūsų klientų. Šį atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiui, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.

