

MY20 **IONIQ** Hybridas | Įkraunamas hibridas

Kainynas 2021-03-19



Jėgos agregatai ir komplektacija	Comfort	Style
IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT	24.990 €	28.990 € 24.990 €
IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT	32.990 € 29.990 €	35.990 € 31.990 €

	Comfort	Style
Pagrindinė standartinė įranga	Reguliuojamas regeneracinis stabdymas	Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo mygtuku
	Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratininkų aptikimo funkcija	„Supervision“ prietaisų skydelis su 7 col. TFT LCD ekranu
	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema (įkraunamas hibridas ir elektromobilis - automatinė klimato kontrolės sistema)	Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC) funkcijomis
	Įspėjimas apie atstumą statant galu	Belaidis telefono įkroviklis
	Pastovaus greičio palaikymo sistema	Salono apšvietimas
	Informacijos ir pramogų įrangos sistema su 8 col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“ ir „Apple Carplay“ bei „Android Auto“ funkcijomis	Šildomos galinės sėdynės
	Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio statymo nukreipimu	Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo sistema (Autohold)
	„Ecall“ Skubios pagalbos iškvietimo sistema	Galinė oro kondicionieriaus skydelio vėdinimo anga
	Odinis šildomas vairas	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
		Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 atminties angomis
		Šildomos galinės sėdynės

IONIQ hybrid

IONIQ plug-in


	Comfort	Style	Comfort	Style
Padangos ir ratlankiai				
	Ratlankiai 6.0J X 15 col. Padangos 195/65R15	Ratlankiai 6.0J X 17 col. Padangos 225/45R17	Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/55R16	Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/55R16

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Techniniai duomenys	Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)
Benzininio variklio tipas	Vienaėilis DOHC, tiesioginis benzino įpurškimas	
Cilindrų skaičius	4	-
Didžiausia galia	77,2 kW (105 AG) 5 700 sūk./min.	-
Didžiausias sukimo momentas	147 Nm esant 4 000 sūk./min.	-
Degalų sistema	GDI	-
Elektros variklio tipas	Įolatinis magnetinis sinchroninis varik	-
Didžiausia galia	32 kW (43,5 AG)	44,5 kW (61 AG)
Didžiausias sukimo momentas	170 Nm	170 Nm
Hibrido ir elektrinio automobilio akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Hibrido ir elektrinio automobilio akumulatoriaus talpa	1,56 kWh	8,9 kWh
Didžiausia hibridinės sistemos galia	104 kW (141 AG)	104 kW (141 AG)
Didžiausias hibridinės sistemos sukimo momentas	265 Nm	265 Nm
Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW	-	3,3 kW (vienu įkrovimu)
Elektromobilio energijos tankis	-	IEC 62196-2 („Mennekes“)
Elektrinio automobilio akumulatoriaus įtampa	240 V	360 V
Nominalus įkrovimo laikas		
Įprastas „Schuko“ kištukas, pvz., 220 V / 12 A / 2,6 kW		< 4h
Namų arba viešų vietų įkrovimo stotis 3,6–22 kW	-	3 val.
Greitojo įkrovimo stotelė: 50–100 kW	-	-

Įsibėgėjimo laikas	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Didžiausias greitis	185 km/h	178 km/h
Greitėjimas 0–100 km/h	10,8 sek.	10,6 sek.
Eksplotavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)	-	52 km / 66 km
Degalų sunaudojimas ir emisija	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Vidutinės sąnaudos	4,5–4,6 l/100 km pagal WLTP	1,1 l / 100 km
Bendras CO2 pagal WLTP	102 - 105 g / km pagal WLTP	26 g / km
Transmisija	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Tipas	Priekiniai varantieji ratai	
Sankaba	Dvi elektrohidraulinio būdu valdomos kelių diskų sankabos	
Pavarų dėžė	6 bėgių DCT automatinė pavarų dėžė	
Važiuklė	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Vairo sistema	Elektrinis vairo stiprintuvas	
Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai Diskiniai
Pakaba	Priekyje Gale	„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai amortizatoriai „MultiLink“ pakaba

Matmenys








hybrid

Bagaziinės talpa VDA min. - max 443 - 1505 l

plug-in

Bagaziinės talpa VDA min. - max 341 - 1505 l


Apsisukimo spindulys 5,3 m

Svoris ir talpa	Hibridas	Įkraunamas hibridas	
Tuščio automobilio masė (min–max)*	1 445–1 552 kg	1 570–1 625 kg	
Bendroji masė	1870 kg	1970 kg	
Priekaba be stabdžių	-	-	
Priekaba su stabdžiais	750	750	
Degalų bako dydis	45 l	43 l	
Įkrovimas		Comfort	Style
Šuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotas valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A		• (Įkraunamas hibridas)	• (Įkraunamas hibridas)
Paaiškinimai: - Nėra • - Standartinė įranga o - Pasirinktinai už papildomą kainą p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą			
Kėbulas		Comfort	Style
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai		•	•
Chromuotos durų rankenos		•	•
Galinio lango šildytuvas		•	•
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai		•	•
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su priartėjimo žibintais		-	•
Lango apvada		Juodi	Pusiau matiniai chromuoti
Priekiniai žibintai		Comfort	Style
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai		•	-
Dvigubi LED priekiniai žibintai		p	•
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake		•	•
Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai		•	•
LED dienos šviesos žibintai ir LED galinis rūko žibintas		•	•
LED stovėjimo žibintai		p	•
LED galiniai žibintai		-	•
Salonas		Comfort	Style
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija		•	•
3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse		•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis		•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama		•	•
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena		•	•
Priekinis porankis su daiktadėže		•	•
Priekiniai puodelių laikikliai ir galiniai puodelių laikikliai centriniame porankyje		•	•
Žemėlapių skaitymo lemputės ir saulės akinių dėklas centriniame skydelyje		•	•
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose		•	•
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu		•	•
60:40 sulankstomas galinės sėdynės atlošas		•	•
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai		•	•
Kilpos bagažui pritvirtinti, apsauginė bagažinės užuolaida ir bagažo tinklas		•	•
Bagažinė su apšvietimu		•	•
Chromuotos vidinės durų rankenėlės		-	•
Salono variantai		Comfort	Style
 Fossil Gray	 Juodos audinio apmušalai	•	•
 Shale Gray	Juodos odos apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o
 Red Amber	Dvispalviai juodos ir pilkos odos apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o
	Rudai raudonos spalvos odiniai apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o

	anglų kalba	Comfort	Style
Garso sistema		8 col. spalvotas	Jutiklinis ekranas
Palaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėles		•	•
12 V kištukinis lizdas (2)		•	•
6 garsiakalbiai		•	-
USB lizdas		•	•
Du mobiliuosius telefonus palaikantis „Bluetooth“ ryšys		•	•
DAB nustatymo įtaisas		•	•
Garso valdikliai ant vairo		•	•
Kelionės kompiuteris		•	•
"Supervision" prietaisų skydas su 4,2 col. informaciniu ekranu		4,2 col.	7 colių visiškai skaitmeninis
Belaidis telefono įkroviklis		-	•
"Supervision" prietaisų skydas su 7,0 col. informaciniu ekranu		-	•

Komforto savybės	Comfort	Style
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	•
Automatinio langų džiovinimo sistema	•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema (įkraunamas hibridas – automatinės klimato kontrolės sistemos blokas)	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas (ekonomiškas / sportinis)	•	•
Greičio ribotuvas	•	•
Šildytuvas su PTC varža	•	•
Salono oro filtras	•	•
Lietaus jutiklis	•	•
Beraktė atidarymo sistema	•	-
Beraktė durų užraktų ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu	-	•
Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo sistema (Autohold)	-	•
Priartėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose	-	•
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	•
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	•
Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre)	-	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai	-	•
Oro angos gale sėdintiems keleiviams	-	•

Sauga	Comfort	Style
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•	•
Priekinio susidūrimo su pėsčiais / dviratininkais išvengimo pagalbos sistema	•	•
Priekinio keleivio saugos oro pagalvė	•	•
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimas raktu	•	•
Važiavimo įkalne pagalbinė sistema (HAC)	•	•
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS)	•	•
Du vaikiškos kėdutės ISOFIX tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje	•	•
Apsauginė užuolaida per visą saloną	•	•
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	•	•
Vairuotojo saugos oro pagalvė	•	•
Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Padangos remonto rinkinys	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS)	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•
Priekinis statymo jutiklis	-	p



Gamyklinės parinktys ir parinkčių paketai		
Navigacijos paketas Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų ir vokiečių) 8 garsiakalbių „Infinity“ garso sistema „Live“ paslaugos Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“ Du išmaniosius įrenginius vienu metu palaikanti „Bluetooth“ įranga Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema	1.895 € 948 €	1.895 € 948 €
LED paketas Dvigubi priekiniai žibintai su LED, stovėjimo žibintai su LED	995 € 497 €	•
Smart Cruise paketas Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC) su „Stop&GO“ funkcija (SCC)	795 €	•
Saugumo paketas BCW (įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema), PDW (stovėjimo atstumo įspėjimo sistema) statant galu / priekiu; LFA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	–	995 € 497 €
Odinis paketas Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtinė oda dengtas centrinis priekinis porankis Vėdinamos priekinės sėdynės	–	1.495 € 747 €
Tamsinti galiniai ir šoniniai langai	–	245 € 122 €

Metalizuotos arba perlmutrinės spalvos kaina 395 €



„Fiery Red“ raudona (PR2)
perlmutrinė



„Intense Blue“ mėlyna YP5
metalizuota



„Fluidic metal“ pilka (M6T)
metalizuota



„Clean Slate“ melsva (S5P)
metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)



„Iron Gray“ pilka (YT3) metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)



„Electric shadow“ pilka (USS)
lygi spalva



„Polar White“ balta
(WAW) bazinė



„Phantom Black“ juoda (NKA)
perlmutrinė



„Typhoon Silver“ sidabrinė
(T2X) metalizuota lic" spalva
