



Naujasis i20 N



Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 N 1.6 T-GDi 204 AG 6MT

26 590 €

Pagrindinė standartinė įranga



Mechaninis riboto slydimo diferencialas (m-LSD)



Reguliuojamas duslintuvo garsas



„N Grin“ pavaros valdymo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės sistema, sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras

Techniniai duomenys

| Variklis ir transmisija | 1.6 T-GDI 204 AG benzininis variklis su turbokompresoriumi, su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė |
|-----------------------------|--|
| Darbinis tūris | 1598 cm ³ |
| Didžiausia galia | 204 AG esant 5500–6000 sūk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas | 275 Nm prie 1750–4700 sūk./min. |

| Pakaba ir stabdžiai | „McPherson“ kolona Torsioninė (CTBA) |
|----------------------|--|
| Priekinė pakaba | |
| Galinė pakaba | |
| Priekiniai stabdžiai | Φ360 x 28t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide |
| Galiniai stabdžiai | Φ360 x 10t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide |

| Ratai ir padangos | 7.5Jx18 col. lengvo lydinio pilkos matinės spalvos ratlankiai 215/40R18 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos |
|-------------------|---|
| Ratai ir padangos | |
| Padangos | |

| Įsibėgėjimo laikas | |
|----------------------------------|-------------|
| 0 → 50 km/val. | 2,6 sek. |
| 0 → 100 km/val. | 6,7 sek. |
| 60 → 100 km/val. | 4,5 sek. |
| 80 → 120 km/val. (su 5-a pavara) | 5,8 sek. |
| Didžiausias greitis | 230 km/val. |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 33,9 m |


| Emisija ir degalų sąnaudos | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Bendras CO ₂ pagal WLTP | 160 CO ₂ g/km |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP | 7,2 l/km |

| Masė | |
|------------------------------------|----------------|
| Tuščio automobilio masė (min–max)* | 1190 - 1220 kg |
| Bendras automobilio svoris | 1650 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 450 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 1110 kg |
| Stogo apkrova | 70 kg |

| Matmenys | |
|---------------------------------|---------|
| Degalų bako talpa | 40 l |
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,27 m |
| Prošvaisa | 13 cm |
| Ilgis | 4075 mm |
| Plotis | 1775 mm |
| Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
| Aukštis | 1440 mm |

| Bagażinės talpa | |
|----------------------------------|--------|
| VDA | 352 l |
| Sulenкта galinė sėdynė (VDA max) | 1165 l |

Matmenys





Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą. - Nėra

| Komforto įranga | N |
|---|---|
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas | • |
| Šildomas oda aptrauktas vairas | • |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | • |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėliai skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir dangteliu | • |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija | • |
| Lauko temperatūros ekranas | • |
| Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu | • |
| Nuotolinis centrinis užraktas | • |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas | • |
| Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga | • |
| Elektra valdomi priekiniai galiniai langai | • |
| Izoliuotas variklio dangtis | • |
| Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis | • |
| Lietaus jutiklis | • |
| Automatinė klimato kontrolės sistema | • |


| Dinamika | N |
|--|---|
| Mechaninis riboto slydimo diferencialas | • |
| „N Grin“ pavaros valdymo sistema – penki važiavimo režimai: N, N Custom (individualus), Sport (sportinis), Eco (ekonominis) ir Normal (įprastas) | • |
| Starto kontrolės sistema | • |
| Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras | • |
| HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema | • |

| Kėbulas | N |
|--|---|
| Juodos priekinės grotelės su „N“ logotipu | • |
| Raudona linija ant priekinio buferio, šoninio slenksčio ir galinio buferio | • |
| Tamsinti langai | • |
| Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos | • |
| Blizgantys juodi šoninių veidrodėlių gaubtai | • |
| Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais | • |
| LED dienos šviesos žibintai | • |
| LED gabaritiniai žibintai | • |
| LED galinis trikampis rūko žibintas | • |
| Priekiniai rūko žibintai | • |
| Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai | • |
| LED priekiniai žibintai | • |
| Galiniai LED žibintai | • |
| Juodos durų stiklo juostelės | • |
| Tamsinti galiniai langai | • |
| Elektriniai automatiškai užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai | • |
| Galinis stogo aptakas su aukštai sumontuotu stabdžių žibintu | • |

| Salonas | N |
|--|---|
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena su „N“ logotipu | • |
| Gilios sportinės vairuotojo ir keleivio sėdynės su nereguliuojamomis galvos atramomis, dirbtinės odos apmušalais su „N“ ženklais | • |
| 60:40 sulenkiamą galinę sėdynę | • |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę | • |
| Puodelių laikikliai priekyje | • |
| Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa | • |
| Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas | • |
| Bagazo skyriaus uždangalas | • |
| Slankusis priekinis porankis su daiktadėže | • |
| Salono elementų | • |
| „N“ stiliaus salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais | • |
| Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai | • |

| Informacijos ir pramogų sistema | N |
|--|---|
| Multimedijos sistema |  8 colių garso sistemos ekranas su belaidžiu Apple CarPlay ir Android Auto prijungimu |
| „Supervision“ prietaisų skydelis |  10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis |
| Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija | • |
| Garsiakalbiai | 4 |
| Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durėlėse | • |
| USB lizdas | Priekyje |
| USB įkrovimo lizdas | Priekyje ir gale |
| Kelionės kompiuteris | • |
| Du įrenginius palaikanti „Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas | • |
| 12V maitinimo lizdas | Priekyje |
| 10W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis | • |

| Sauga | N |
|--|---|
| TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema) | • |
| HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema) | • |
| ESS (Avarinio sustojimo signalas) | • |
| Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai | • |
| Imobilizatorius | • |
| ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis) | • |
| FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo | • |
| HBA – Tolimųjų šviesų pagalbos sistema | • |
| LDW – Išvažiavimo iš eismo juostos perspėjimo funkcija | • |
| LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija | • |
| LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija | • |
| LFA – Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema | • |
| ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema | • |
| DAW – Vairuotojo budrumo sekimo sistema | • |
| ROA – Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema | • |
| PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygti | • |
| BCW – Įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos | • |
| RVM – galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane | • |



Sėdynės ir salono dizainas



pavarų svirties bumbulo, rankinio stabdžio rankenos, atramos rankai priekinėse duryse, sėdynių apmušaluose, mėlynos detalės ant ventiliacijos angų, mėlynos šildytuvo rankenėlės, mėlynas paleidimo mygtukas, mėlynas prietaisų skydo apvadas ir juodos lubos

Pasirenkamieji paketai

N

„Navi Premium Audio ir Bluelink“ paketas

10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas
 Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)
 „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu
 Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika
 Priekinis stiklas su akustine plėvele
 Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių



1 590 €

Kėbulo spalvos

Metalizuoti, perlamutriniai dažai 390 €
 Speciali spalva - „Atlas White“, „Performance Blue“ 390 €
 Juodas stogas 490 €



„Atlas White“ balta (SAW) vientisa - speciali spalva



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) perlamutrinė - Nemokamai



„Dragon Red“ raudona (WR7) perlamutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) perlamutrinė



„Performance Blue“ mėlyna (XFB) - speciali spalva

„Phantom Black“ juodas stogas



„Atlas White“ balta (5SA) vientisa „Phantom Black“ juoda – stogas



„Dragon Red“ raudona (WR4) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas



„Intense Blue“ mėlyna (YB4) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas



„Performance Blue“ mėlyna (5XF) speciali spalva „Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.