# HYUNDAI

# i30 hečbekas, fastbekas, universalas

## Hečbekas

| | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **Benzininės versijos** | | | | | |
| i30 hečbekas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė | 17 690 €** | – | – | – | – |
| i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė | 18 690 €** | 20 690 €** | – | – | – |
| i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba | 19 690 €** | 22 290 €** | – | – | – |
| **Hibridiniai modeliai** | | | | | |
| i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatine pavarų dėže, 7 laipsnių su dviguba sankaba | – | 22 690 €** | – | 25 690 €** | – |
| i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatine pavarų dėže, 7 laipsnių su dviguba sankaba | – | 23 690 €** | – | 27 090 €** | 28 390 €** |

## Fastbekas

| | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hibridai** | | | | | |
| i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatine pavarų dėže, 7 laipsnių su dviguba sankaba | – | – | – | 27 590 €** | 28 890 €** |

## Universalas

| | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **Benzininės versijos** | | | | | |
| i30 universalas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė | 18 690 €** | – | – | – | – |
| i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė | 19 690 €** | 21 690 €** | – | – | – |
| i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė 7 laipsnių su dviguba sankaba | 20 690 €** | 23 290 €** | – | – | – |
| **Hibridiniai modeliai** | | | | | |
| i30 universalas 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatine pavarų dėže, 7 laipsnių su dviguba sankaba | – | 23 690 €** | – | 26 690 €** | – |
| i30 universalas 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatine pavarų dėže, 7 laipsnių su dviguba sankaba | – | 24 990 €** | ~~26 990 €~~ 24 990 €** | 28 090 €** | 29 390 €** |

**Parduodamų modelių skaičius ribotas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią „Hyundai" įgaliotąjį atstovą.

## Pagrindinė standartinė įranga

| Fresh | Comfort (papildomai prie / skirtingai nuo „Fresh" įrangos) | Comfort Plus (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort" įrangos) | Style (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort" įrangos) | N Line (papildomai prie „Style" įrangos) |
|---|---|---|---|---|
| „Bluetooth" laisvų rankų sistema ir radijas | Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema | Tamsinti galiniai langai | Navigacijos sistema su 10,25 colių ekranu | Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija |
| Mechaninė klimato kontrolės sistema | Odinis šildomas vairas | LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos | Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink" telematika | Gilios sportinės zomšos sėdynės |
| Pagalba susidūrimui iš priekio išvengti (FCA, mieste, užmiestyje) | 8 colių spalvotas, liečiamas ekranas su Android Auto ir Apple Car Play palaikymo funkcija | Medžiaginės ir odinės sėdynės | Įspėjimo apie eismą užpakalyje važiuojant atbuline eiga sistema* | Juodas stogo apmušimas |
| Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema | Galinio vaizdo kamera | Išmanusis raktas | 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai | Sportinė pakabos sistema (hečbekas ir fastbekas) |
| Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema | Galiniai statymo jutikliai | Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės | Priekiniai statymo jutikliai | „N Line" sportinis vairas |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema | Belaidis telefono įkroviklis | 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis | 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai | |
| | 16 colių lengvo lydinio ratlankiai | Slankusis priekinis porankis ir puodelių laikikliai | „N Line" stiliaus kėbulas | |
| | Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall" | Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija | „Sport" duslintuvas | |
| | | Anga slidėms įkišti | Lengvojo lydinio pedalai | |
| | | Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis | | |
| | | BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos | | |
| | | Lietaus jutiklis | | |
| | | | *Nėra „N Line" fastbeko modeliuose | |
| 6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 195/65R15 padangos | 5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos | 5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos | 7.5x17 colių „Style" lengvo lydinio ratlankiai 225/45R17 padangos | 7 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 225/40ZR18 sportinės Michelin padangos |

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish

versija 01.02.2024

# Pagrindiniai techniniai duomenys ir eksploatacinės savybės

| Benzininiai varikliai | 1.5 DPi 110 AG | | 1.0 T-GDi 120 AG | | 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipas | Benzinas DPi, DOHC dvigubas CVVT | | Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, elektrinis kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVD įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija | | | | |
| Cilindrų skaičius | R4 | | R3 | | R4 | | |
| Litražas | 1498 cm³ | | 998 cm³ | | 1482 cm³ | | |
| Didžiausia galia | 110 AG esant 6000 sūk./min. | | 120 AG esant 6000 sūk./min. | | 159 AG esant 5500 sūk./min. | | |
| Didžiausias sukimo momentas | 144 Nm / 4000 sūk./min | | 172 Nm / 1500–4000 sūk./min | | 253 Nm / 1500-3500 sūk./min | | |
| Didžiausias greitis | 187 km/h | | 196 km/h | | 210 km/h | | |
| Greitėjimas 0→100 km/h | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Fastbekas | Universalas |
| | 12,3 sek. | 12,6 sek. | 11,2 sek. | 11,4 sek. | 8,8 sek. | | |

| Degalų sąnaudos | | | 1.0 T-GDi 6 laipsnių mechaninė | | 1.0 T-GDi 7DCT automatinė | | 1.0 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė | | 1.5 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Universalas | Hečbekas | Fastbekas | Universalas |
| Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP | 138 | 135–136 | 125–126 | 124–125 | 129–130 | 128–129 | 120–125 | 119–124 | 126–140 | 124–137 | 125–138 |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP | 6,1 | 5,9 - 6,0 | 5,5 - 5,6 | 5,5 | 5,7 - 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,3 - 5,5 | 5,2 - 5,5 | 5,6 - 6,2 | 5,5 - 6,0 | 5,5 - 6,1 |

# Svoris ir matmenys

| Hečbekas | 1.5 DPi 110 AG | 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė | 1.0 T-GDi 120 AG, 7DCT | 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT | 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuščio automobilio svoris | 1251 kg | 1291 kg | 1321 kg | 1351 kg | 1387 kg |
| Bendras automobilio svoris | 1750 kg | 1800 kg | 1830 kg | 1840 kg | 1870 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 600 kg | 600 kg | 300 kg | | 600 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 1200 kg | 1200 kg | 700 kg | | 1420 kg |

| Fastbekas | 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT |
|---|---|
| Tuščio automobilio svoris | 1407 kg |
| Bendras automobilio svoris | 1880 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 650 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 1410 kg |

| Universalas | 1.5 DPi 110 AG | 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė | 1.0 T-GDi 120 AG 7DCT | 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT | 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuščio automobilio svoris | 1281 kg | 1316 kg | 1346 kg | 1376 kg | 1412 kg |
| Bendras automobilio svoris | 1800 kg | 1840 kg | 1870 kg | 1880 kg | 1900 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 600 kg | 600 kg | 300 kg | | 600 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 1200 kg | 1000 kg | 700 kg | | 1410 kg |

| | |
|---|---|
| Stogo apkrova | 80 kg |
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,3 m |
| Prošvaisa | Hečbekas / Universalas 140 mm, Fasbekas 135 mm |
| Degalų bako talpa | 50 l |

## Kėbulo matmenys

Hečbekas




Fastbekas




Universalas






Prošvaisa 140 mm




| Bagažinės matmenys | | Hečbekas | Fastbekas | Universalas |
|---|---|---|---|---|
| Atidarymo angos plotis | ① | 1028 mm | 1000 mm | 1017 mm |
| Atidarymo angos ilgis | ② | 703 mm | 853 mm | 808 mm |
| Dugno ilgis | ③ | 854 mm | 956 mm | 1053 mm |
| Plotis | ④ | 1053 mm | 1053 mm | 1058–1409 mm |
| Aukštis | ⑤ | 549 mm | 543 mm | 440 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bagažinės talpa** | 395–1301 l | - | 602-1650 l |
| **Bagažinės talpa** 48 V hibridas | 357-1263 l | 405-1306 l | 493-1541 l |

# Įranga

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

| Comfort | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatūros reguliavimas | Mechaninė klimato kontrolės sistema | Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija | | | |
| Šildytuvas su PTC varža | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salono oro filtras | ● | ● | ● | ● | ● |
| Greičio palaikymo sistema; standartinė | ● | ● | ● | ● | ● |
| MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinis puodelio laikiklis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties funkcija | - | - | ● | ● | ● |
| Beraktė rakinimo sistema (užlenkiamas) | ● | ● | ● | - | - |
| Įspėjimas apie atstumą statant galu | p | ● | ● | ● | ● |
| Įspėjimo apie atstumą statant galu ir priekiu sistema | - | - | – | ● | ● |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas | - | p | ● | ● | ● |
| Lietaus jutiklis | - | p | ● | ● | ● |
| Užvedimo spynelės apšvietimas | - | ● | ● | - | - |
| Vėdinimo angos galinėje konsolėje | - | - | – | ● | ● |
| Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje | - | - | – | ● | ● |
| Elektrinis stovėjimo stabdys | - | - | – | ● | ● |

| Dinamika | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Vairavimo režimo pasirinkimas: Eco, Normal, Sport (7DCT) | - | ● | ● | ● | ● |
| Ratai | 15 colių plieniniai ratlankiai | 16 colių lengvo lydinio ratlankiai | 16 colių lengvo lydinio ratlankiai | 17 colių lengvo lydinio ratlankiai | 18 colių lengvo lydinio ratlankiai |
| Priekiniai diskiniai stabdžiai | 15 col. | 16 col. | 16 col. | 16 col. | 16 col. |
| Galiniai diskiniai stabdžiai | 14 col. | 14 col. | 14 col. | 15 col. | 15 col. |
| Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo | - | - | - | - | ● |
| „N Line“ stiliaus sportinis vairas ir pakaba (hečbekas ir fastbekas) | - | - | - | - | ● |

| Kėbulas | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoninių veidrodėlių korpusas | Kėbulo spalvos | Kėbulo spalvos | Kėbulo spalvos | Kėbulo spalvos | Blizganti juoda |
| Radiatoriaus grotelės | Dažytos, juodos | | Juodos ir chromuotos | | |
| Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija | - | p | ● | ● | ● |
| Halogeniniai žibintai (artimųjų šviesų projekciniai su statinio lenkimo funkcija ir LED gabaritiniai žibintai) | ● | ● | ● | - | - |
| Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | ● | ● | ● | ● | - |
| Priekiniai projekciniai rūko žibintai | ● | ● | ● | ● | - |
| Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED dienos šviesos žibintai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinis žibintų valdymas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aerodinaminiai valytuvai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Išilginiai stogo bėgeliai (Universalas) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) |
| Šildomas galinis stiklas su laikmačiu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Langai iš saulę atspindinčio stiklo su juosta nuo saulės | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai | - | ● | ● | ● | ● |
| Tamsinti užpakaliniai langai ir galinis stiklas | - | – | ● | ● | ● |
| Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės | - | – | ● | - | - |
| Galiniai kombinuotieji žibintai su LED | - | – | – | ● | ● |
| Galinis LED rūko žibintas (fastbekas su „N Line“ įranga, universalas su „Style“ ir „N Line“ įranga) | - | – | – | (●) | (●) |
| „N Line“ stiliaus radiatoriaus grotelės ir buferis | - | – | – | - | ● |
| „N Line“ stiliaus galinis buferis (hečbekas ir fastbekas) | - | – | – | - | ● |

| Salonas | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Priekinės sėdynės su pakeliama / nuleidžiama / pakreipiama ir galvos atrama ir aktyvia galvos atrama | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60:40 sulenkiama galinė sėdynė su pakeliama / nuleidžiama / galvos atrama | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės apšvietimas, bagažinės apšvietimas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sėdynių apmušalai | Audinys | „Comfort“ audinys | „Comfort“ audinys | Audinys / oda | Oda / zomša |
| Vidinė durų rankena | Dažyta, juoda | Pusiau matinė chromuota | | | |
| Tekstilinė lubų apdaila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viniliniai vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su veidrodėliais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nuleidžiamas bagažo uždangalas, tinklas ir kabliukai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ištraukiamas bagažo uždangalas ir dėžė po bagažo dangčiu (universalas) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) |
| Trijų stipinų minkštas poliuretano vairas ir pavarų svirties bumbulas iš PVC | ● | - | - | - | - |
| 3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavarų svirties bumbulas su chromo danga | p | ● | ● | ● | ● |
| Daiktadėžė priekinėje konsolėje | ● | ● | ● | - | - |
| Priekinė daiktadėžė su porankio funkciją atliekančiu dangčiu | p | ● | ● | - | - |
| Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas | ● | - | - | - | - |
| Automatiškai pakeliami / nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija | - | ● | ● | ● | ● |
| A statramstis padengtas audiniu | - | ● | ● | ● | ● |
| Apšviečiamas skydelis nuo saulės (vairuotojo ir keleivio) | - | ● | ● | ● | ● |
| Metalinė dažyta centrinė konsolė (vyraujantis salono raštas) | - | ● | ● | ● | ● |
| Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose | - | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chromuota dugno apsauga gale | - | ● | ● | ● | - |
| Bagažo tinklelis | - | ● | ● | ● | - |
| Anga slidėms įkišti | - | - | ● | ● | ● |
| Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija | - | - | - | ● | |
| Automatinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas | - | - | - | ● | ● |
| Vairuotojo sėdynė su dviem atminties padėtimis | - | - | - | p | ● |
| Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama | - | - | - | 2 padėtys | 4 padėtys |
| Elektra reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama | - | - | - | - | 4 padėtys |
| Gilios sportinio dizaino vairuotojo ir keleivio sėdynės su prailginama sėdimąja dalimi | - | - | - | - | ● |
| Lengvojo lydinio pedalai | - | - | - | - | ● |
| „N“ stiliaus sportinis vairas ir „N“ stiliaus pavarų svirties bumbulas su raudonais dygsniais | - | - | - | - | ● |

# Salonas

| | | Fresh | Comfort | Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Juodos medžiaginės sėdynės | ● | - | - | - | - |
| | Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus medžiaginės sėdynės | - | ● | - | - | - |
| | Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus odinės sėdynės | - | - | ● | ● | - |
| | „N Line“ zomšos gilios sportinės sėdynės su priekinės sėdynės prailginama sėdimąja dalimi, elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio sėdynių atrama. Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija. | - | - | - | - | ● |
| | **Odinis paketas** Juodos, samanų ir tamsiai rudos spalvos odinės sėdynės, vėsinamos priekinės sėdynės. Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija | - | - | – | o | - |

| Informacijos ir pramogų sistema | Fresh | Comfort / Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Informacinis ekranas | 3,8 colių nespalvotas | 8 colių spalvotas jutiklinis | 10,25 colių spalvotas jutiklinis | |
| RDS radijas, DAB imtuvas | ● | ● | ● | ● |
| 4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse) | ● | ● | ● | ● |
| Aukštų dažnių garsiakalbiai | - | ● | ● | ● |
| 1 USB lizdas | ● | ● | ● | ● |
| Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo | ● | ● | ● | ● |
| „Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas) | ● | - | - | - |
| Standartinis prietaisų skydelis su 3,5 colių nespalvotu TFT LCD ekranu ir reostatu | ● | ● | - | - |
| Skaitmeninis laikrodis | ● | ● | ● | ● |
| Kelionės kompiuteris | ● | ● | ● | ● |
| Kištukiniai lizdai: priekyje, apatiniame skydelyje ir bagažo skyriuje | ● | ● | ● | ● |
| 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas | p | ● | - | - |
| Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane | p | ● | ● | ● |
| Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ | p | ● | ● | ● |
| „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija (Android Auto/ Apple Carplay) | p | ● | ● | ● |
| Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles | p | ● | ● | ● |
| Belaidis Qi standarto telefonų įkroviklis | - | ● | ● | ● |
| 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas | - | p | ● | ● |
| Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) | - | p | ● | ● |
| Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika | - | p | ● | ● |
| SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija | - | p | ● | ● |
| „Supervision“ prietaisų skydelis su 7 colių TFT LCD ekranu | - | - | ● | ● |

| Sauga | Fresh | Comfort / Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Užraktas vaikams apsaugoti | ● | ● | ● | ● |
| Padangos remonto rinkinys | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija | ● | ● | ● | ● |
| LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija | ● | ● | ● | ● |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija | ● | ● | ● | ● |
| FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| TPMS – Padangų slėgio stebėjimo sistema | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės su krūtinės ir pilvo srities apsauga | ● | ● | ● | ● |
| Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale | ● | ● | ● | ● |
| ABS – stabdžių antiblokavimo sistema | ● | ● | ● | ● |
| ESC – Elektroninė stabilumo kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● |
| HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema | ● | ● | ● | ● |
| Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale) | ● | ● | ● | ● |
| BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos | - | p | ● | ●* |
| RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje | - | p | ● | ●* |
| LFA – Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema | - | - | ● | ● |

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

## Variantai ir paketai

| | | Fresh | Comfort / Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **„Plus“ paketas** | 3 stipinų odinis šildomas vairas<br>Įspėjimo apie atstumą statant galu sistema<br>Priekinė daiktadėžė su porankiu<br>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija* | ~~790 €~~<br>**395 €** | ●* | ● | ● |
| | Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimo funkcijos nėra modeliuose su „Comfort“ įrangos lygiu | | | | |
| **„Tech“ paketas** | 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas<br>DAB radijas<br>Palaiko „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ programėles<br>Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane<br>„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija<br>Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ | 990 € | ● | - | - |

| | | Fresh | Comfort / Comfort Plus | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **„Navi Bluelink“ paketas** | 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas<br>Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)<br>Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika<br>SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija | - | ~~1 390 €~~<br>**795 €** | ●* | ●* |
| **„Smart Key“ paketas** | Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku<br>Lietaus jutiklis<br>Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai | - | 390 €<br>(Standartinė „Comfort Plus“ įranga) | ●* | ●* |
| **LED paketas** | LED dvigubi priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija | - | ~~790 €~~<br>**395 €**<br>(Standartinė „Comfort Plus“ įranga) | ●* | ●* |
| **Saugos paketas** | BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos<br>Automatiškai pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis<br>RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje | - | 350 € | ●* | ●* |

*Nėra „N Line“ fastbeko modelių standartinėje įrangoje

| | | Fresh | Comfort | Style | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| **„Smart Cruise“ paketas** | Adaptyvi išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcija<br>FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija | - | - | ~~590 €~~<br>**295 €** | ~~590 €~~<br>**295 €** |
| **„Sunroof“ paketas** | Panoraminis stoglangis hečbeko ir universalo modeliuose<br>Panoraminis stoglangis fastbeko modelyje | - | - | 990 € | 990 € |
| **Odinis paketas** | Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties padėtys) | - | - | 1 490 € | - |

## Kėbulas

| | |
|---|---|
| „Engine Red“ – nemokamai | 0 € |
| „Atlas White“ - speciali spalva | 290 € |
| Metalizuoti arba perlamutriniai dažai | 390 € |

„Dark Knight“ pilka (YG7), Perlamutrinė

„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti

„Silky Bronze“ (B6S) bronzinė metalizuoti

„Sunset Red“ raudona (WR6) perlamutriniai

„Shimmering Silver“ pilka (R2T) metalizuoti

Ciano mėlio (TG8) metalizuoti

„Atlas White“ balta (SAW), lygi spalva

„Phantom Black“ juoda (PAE) perlamutrinė

„Engine Red“ raudona (JHR) lygios spalvos nemokamai

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Realus modelis gali atrodyti kitaip nei nuotraukoje.
Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish

versija 01.02.2024